



TILT-IMPORT

Indicateur de choc

DropSpot



PRESENTATION

Le Drop Spot est un indicateur de choc spécialement étudié pour les colis de masse importante. Il est particulièrement adapté pour les conditions difficiles: il fonctionne de °C à °C, il est inviolable et peut être armé au dernier moment sur le terrain.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le secret du DropSpot est sa simplicité. Deux masselottes sont maintenues en place par des languettes souples.

Lorsque l'accélération due au choc provoque une force supérieure à la résistance d'une des languettes, la masselotte rouge est projetée hors de sa position, et laisse une marque visible qui permet de constater le choc.

Le niveau de déclenchement est disponible en 3 niveaux distincts:

C10 (Bleu clair) similaire au L65 de 25G
A7 (Bleu Foncé) similaire L75 de 15G
C7 (Argent) Déclenchement inférieur à 10G

TYPES D'APPLICATIONS

- ⇒ Matériels de grosse taille
- ⇒ Meubles
- ⇒ Gros emballages en bois
- ⇒ Gros appareils Electroniques, Mécaniques.

CHOIX DU DropSpot

L'équipe technique de TILT-IMPORT est à votre disposition pour vous guider dans le choix de la sensibilité à utiliser selon votre application.

POURQUOI LE DropSpot ?

Tilt-import est spécialisée depuis 1986 dans tous les indicateurs qui peuvent vous renseigner sur la façon dont ont été manipulés vos colis.

Le produit DropSpot est muni d'une goupille.

Cela permet de pouvoir l'expédier facilement sans nécessité d'utiliser un emballage spécial pour des indicateurs de très faible sensibilité.

Cela permet également de l'armer au dernier moment sur le terrain.

Il peut être fixé sur des surfaces rugueuses comme le bois des caisses maritimes, il ne craint pas l'humidité.

Son principe de fonctionnement lui permet d'être fixé sur des surfaces un peu souples comme de grands cartons.

Il est muni d'un N° de série unique, ce qui permet d'éviter tout malentendu en cas de réclamations.

Mail : info@tilt-import.com

Pour connaître tous nos produits, nous vous invitons à consulter notre site Internet :
www.tilt-import.com

Comment positionner le DropSpot

HOW TO MOUNT A DROPSPOT™ INDICATOR

DropSpot Impact Indicators are designed to detect and record mishandling of goods during transit.

RECOMMENDED PRODUCT PLACEMENT

1. Mount the DropSpot Impact Indicator on a structurally sound location of the container. The mounting location should have minimal flexibility.
2. Mount the DropSpot Impact Indicator 24 in (60.96 cm) from the bottom of the package / pallet. See Figure A.
3. When the length of the shipment is twice the width, use two DropSpot Impact Indicators. Place the indicators on opposite sides of the container diagonally across from each other. See Figure B.




Figure A




Figure B

ALERT STICKERS: Every carton of 25 DropSpot indicators also contains 25 Alert Stickers. Place the Alert Sticker on the bill of lading as a reminder to receivers to check the DropSpot indicator immediately upon arrival.

REORDERS AND INQUIRIES: To reorder or make inquiries on the use and application of the DropSpot product, call 1-800-846-2468 or email info@shockwatch.com

www.shockwatch.com
Lit # DSM001
Revision Date: 2/10

SHOCKWATCH®
DAMAGE PREVENTION. WE'RE ON IT.

TARIFS 2010

Quantité	P.U.H.T.
50 - 150	
200 - 450	
500 - 950	
1000 - 2950	
5000 - 9950	
Étiquette de positionnement	

Conditions générales de vente :

Forfait colis poste: 12.00 € - Livraison sur toute la France

Délai : de 2 à 4 semaines

Conditions de paiement : 30 jours fin de mois le 10



Sélection du DropSpot selon le poids

DropSpot Selection Guide

Product Color Key: C10 A7 C7

Volume \ Weight	0.15 - 0.5 m ³	0.5 - 1.5 m ³	1.5 - 3 m ³	3 - 7 m ³	7 - 14 m ³	14+ m ³
0-5 kg	----	----	----	----	Light Blue	Light Blue
5-10 kg	----	----	----	----	Light Blue	Dark Blue
10-20 kg	----	----	----	Light Blue	Light Blue	Dark Blue
20-50 kg	----	----	----	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue
50-120 kg	----	----	Light Blue	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue
120-450 kg	----	Light Blue	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue	Silver
450-900 kg	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue	Silver
900-2250 kg	Light Blue	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue	Silver	Silver
2250-4550 kg	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Silver	Silver
4550+ kg	Light Blue	Dark Blue	Dark Blue	Silver	Silver	----

Courbe de déclenchement selon la durée

