

Rubans et indicateurs thermomètres irréversibles

Rubans thermomètres à 10 températures

Applications

- i) Imprimerie ii) Extraction des plastiques et caoutchoucs
iii) Réalisation et moulage.

A utiliser lorsqu'une large gamme de température est nécessaire et que la surface à mesurer est importante.

Spécifications :- Réf. Séries 10L

Echelle: °C; Autocollants; dimensions: 51 x 18mm


Chaque paquet contient 10 rubans dans les gammes suivantes: (°C)

A - 40 à 71

C - 132 à 182

B - 77 à 127

D - 188 à 249



Rubans 10 températures
Température sur pompe à vide.

Rubans thermomètres à 8 températures

Applications

- i) Aéronautique ii) Général iii) Electricité

A utiliser lorsque la température est incertaine et quand la dimension n'est pas un facteur déterminant.

Spécifications :- Réf. Séries 8L

Echelle: °C; Autocollant; dimensions: 51 x 18mm

Chaque paquet contient 10 rubans dans les gammes suivantes: (°C)

A - 37 à 65

D - 160 à 199

B - 71 à 110

E - 204 à 260

C - 116 à 154



Rubans 8 températures
Température sur les
générateurs des
hélicoptères.

Mini rubans thermomètres à 6 températures

Applications

- i) Haute tension ii) Détection de surchauffe de câbles et moteurs
iii) Procédé de soudure.

A utiliser lorsque la dimension est importante et qu'une gamme raisonnable de températures doit être maintenue.

Spécifications :- Réf. Séries 6L

Echelle: °C; Autocollant; dimensions: 12 x 32mm

Chaque paquet contient 10 rubans dans les gammes suivantes: (°C)

1 - 29 à 42

5 - 132 à 160

2 - 44 à 62


6 - 166 à 193

3 - 65 à 93


7 - 199 à 232

4 - 99 à 127

8 - 241 à 290



Mini rubans à 6 températures
ici en utilisation sur les jeux
de barres électriques.



Rubans thermomètres à 5 températures

Applications

i) Détection de surchauffe d'huile ii) Contrôle de température des boîtes noires iii) Contrôle de la température sur les radiateurs d'eau de refroidissement.


A utiliser dans l'industrie automobile et pour de nombreuses autres applications.

Spécifications :- Réf. Séries 5 L

Echelle: °C; Autocollant; dimensions: 39 x 18mm

Chaque paquet contient 10 rubans dans les gammes suivantes: (°C)

A - 37 à 46	F - 160 à 182
B - 49 à 71	G - 188 à 210
C - 77 à 99	H - 216 à 249
D - 104 à 127	I - 249 à 290
E - 132 à 154	S - 29 à 40



Enregistrement des rubans Rubans 5 températures indiquant des températures sur une Formule 1 Benetton.

Rubans thermomètres 3 températures

Applications


i) Température des supports de journaux ii) Température de freins et de segments iii) Température sur les moteurs électriques

Spécifications :- Réf. Séries 3 L

Echelle: °C; Autocollant; dimensions: 23 x 14mm

Chaque paquet contient 10 rubans dans les gammes suivantes (°C)

A - 37 à 42	I - 154 à 166
B - 44 à 49	J - 171 à 182
C - 54 à 65	K - 188 à 199
D - 71 à 82	L - 204 à 216
E - 88 à 99	M - 224 à 241
F - 104 à 116	N - 249 à 260
G - 121 à 132	O - 260 à 290
H - 138 à 149	S - 29 à 34



Rubans 3 températures utilisés pour vérifier les températures de cuisson.

Indicateurs Recouverts

Applications

i) Contrôle de garantie pour des équipements industriels ii) Pasteurisation et stérilisation iii) Tests de production.


L'indicateur à une seule température est utilisé pour montrer que la température maximum a été atteinte.

Spécifications :- Réf. Séries EI

Echelle: °C; Autocollant;

dimensions: 12 x 13mm

Chaque paquet contient 50 rubans disponibles dans toutes les températures (pour les températures disponibles, voir la première page.)



Indicateur recouvert pour vérifier la température de vulcanisation à British Steel Strip Products.

◀ Rubans Thermomètres à 10 Températures

Dimensions: 51 x 18mm vertical, autocollant.
Echelle: °C et °F

Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

A	40	42	44	46	49	54	60	62	65	71°C
	104	108	111	115	120	129	140	144	149	160°F
B	77	82	88	93	99	104	110	116	121	127°C
	171	180	190	199	210	219	230	241	250	261°F
C	132	138	143	149	154	160	166	171	177	182°C
	270	280	289	300	309	320	331	340	351	360°F
D	188	193	199	204	210	216	224	232	241	249°C
	370	379	390	399	410	421	435	450	466	480°F



Rubans Thermomètres à 8 Températures ▶

Dimensions: 51 x 18mm, vertical, autocollant.
Echelle: °C et °F

Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

A	37	40	43	46	49	54	60	65°C	
	99	104	109	115	120	129	140	149°F	
B	71	77	82	88	93	99	104	110°C	
	160	171	180	190	199	210	219	230°F	
C	116	121	127	132	138	143	149	154°C	
	241	250	261	270	280	289	300	309°F	
D	160	166	171	177	182	188	193	199°C	
	320	331	340	351	360	370	379	390°F	
E	204	210	216	224	232	241	249	254	260°C
	399	410	421	435	450	466	480	489	500°F



◀ Mini Rubans Thermomètres à 6 Températures

Dimensions: 12 x 32mm, horizontal, autocollant.
Echelle: °C et °F

Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

1	29	33	34	37	40	42°C	5	132	138	143	149	154	160°C
	84	91	93	99	104	108°F		270	280	289	300	309	320°F
2	44	46	49	54	60	62°C	6	166	171	177	182	188	193°C
	111	115	120	129	140	144°F		331	340	351	360	370	379°F
3	65	71	77	82	88	93°C	7	199	204	210	216	224	232°C
	149	160	171	180	190	199°F		390	399	410	421	435	450°F
4	99	104	110	116	121	127°C	8	241	249	254	260	280	290°C
	210	219	230	241	250	261°F		466	480	489	500	536	554°F




Rubans Thermomètres à 5 Températures ▶

Dimensions: 39 x 18mm, vertical, autocollant.
Echelle: °C et °F

Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

A	37	40	42	44	46°C
	99	104	108	111	115°F
B	49	54	60	65	71°C
	120	129	140	149	160°F
C	77	82	88	93	99°C
	171	180	190	199	210°F
D	104	110	116	121	127°C
	219	230	241	250	261°F
E	132	138	143	149	154°C
	270	280	289	300	309°F
F	160	166	171	177	182°C
	320	331	340	351	360°F
G	188	193	199	204	210°C
	370	379	390	399	410°F
H	216	224	232	241	249°C
	421	435	450	466	480°F
I	249	254	260	280	290°C
	480	489	500	536	554°F
S	29	33	34	37	40°C
	84	91	93	99	104°F





Indicateurs Thermax Clock

Dimensions: 14 mm de diamètre
Type: Rond, autocollant.
Echelle: °C et °F
Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

1	40	43	46	49	54°C
	104	109	115	120	129°F
2	60	65	71	77	82°C
	140	149	160	171	180°F
3	88	93	99	104	110°C
	190	199	210	219	230°F
4	116	121	127	132	138°C
	241	250	261	270	280°F
5	143	149	154	160	166°C
	289	300	309	320	331°F
6	171	177	182	188	193°C
	340	351	360	370	379°F
7	199	204	210	216	224°C
	390	399	410	421	435°F
8	232	241	249	254	260°C
	450	466	480	489	500 °F



Rubans Thermomètres à 4 Températures

Dimensions: 51 x 18mm
Type: horizontal, autocollant.
Echelle: °C et °F
Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

A	37	44	49	54°C	F	149	154	160	166°C
	99	111	120	129°F		300	309	320	331°F
B	60	65	71	77°C	G	171	177	182	188°C
	140	149	160	171°F		340	351	360	370°F
C	82	88	93	99°C	H	193	199	204	210°C
	180	190	199	210°F		379	390	399	410°F
D	104	110	116	121°C	I	216	224	232	241°C
	219	230	241	250°F		421	435	450	466°F

Micro Rubans Thermomètres à 4 Températures

Dimensions: 4 x 11mm
Type: Horizontal, autocollant.
Echelle: °C et °F
Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

1	40	42	44	46°C	6	138	143	149	154°C
	104	108	111	115°F		280	289	300	309°F
2	49	54	60	65°C	7	160	166	171	177°C
	120	129	140	149°F		320	331	340	351°F
3	71	77	82	88°C	8	182	188	193	199°C
	160	171	180	190°F		360	370	379	390 °F
4	93	99	104	110°C	9	204	210	216	224°C
	199	210	219	230 °F		399	410	421	435°F
5	116	121	127	132°C					



Rubans Thermomètres à 3 Températures

Dimensions: 23 x 14mm, vertical, autocollant.
Echelle: °C et °F
Conditionnement: Chaque paquet contient 10 rubans.

A	37	40	42°C	I	154	160	166°C
	99	104	108°F		309	320	331°F
B	44	46	49°C	J	171	177	182°C
	11	115	120°F		351	360	370°F
C	54	60	65°C	K	188	193	199°C
	129	140	149°F		370	379	390°F
D	71	77	82°C	L	204	210	216°C
	160	171	180°F		399	410	421°F
E	88	93	99°C	M	224	232	241°C
	190	199	210°F		435	450	466°F
F	104	110	116°C	N	249	254	260°C
	219	230	241°F		480	489	500°F
G	121	127	132°C	O	260	280	290°C
	250	261	270°F		500	536	554°F
H	138	143	149°C	S	29	33	34°C
	280	289	300°F		84	91	93°F

Rubans Thermax pour le Textile

Dimensions: 83 x 6mm
Type: Non adhésif, conçu spécialement pour l'utilisation dans l'industrie textile.
Echelle: °C et °F
Conditionnement: Chaque paquet contient 50 rubans.

	104	110	116	121	127	132	138	143°C
ou	219	230	241	250	261	270	280	289°F
	121	127	132	138	143	149	154	160°C
ou	250	261	270	280	289	300	309	320°F
	143	149	154	160	166	171	177	182°C
ou	289	300	309	320	331	340	351	360°F
	182	188	193	199	204	210	216	224°C
ou	360	370	379	390	399	410	421	435°F
	160	166	171	177	182	188	193	199°C
	320	331	340	351	360	370	379	390°F

Indicateurs Recouverts

Dimensions: 12 x 13mm
Type: L'indicateur à une seule température est utilisé pour montrer que la température maximum a été atteinte, autocollant.
Echelle: °C et °F
Conditionnement: Chaque paquet contient 50 indicateurs.

°C	29	33	34	37	40	42	43	44
	46	49	54	60	62	65	71	77
	82	88	93	99	104	110	116	121
	127	132	138	143	149	154	160	166
	171	177	182	188	193	199	204	210
	216	224	232	241	249	254	260	280
	290							
°F	84	91	93	99	104	108	109	111
	115	120	129	140	144	149	160	171
	180	190	199	210	219	230	241	250
	261	270	280	289	300	309	320	331
	340	351	360	370	379	390	399	410
	421	435	450	466	480	489	500	536
	554							

